



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.000502.12.17

от 14.12.2017 г.

Продукция:

Средство моющее ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-АНТИНАГАР-ГЕЛЬ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-097-46907113-2010, извещения № 1, № 2 об изменениях ТУ 2381-097-46907113-2010, ТИ 2381-097-46907113-2010, извещения № 1, № 2 об изменениях ТИ 2381-097-46907113-2010, сертификат качества. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для удаления пищевых загрязнений - для ручной мойки пищевого оборудования с высокотемпературными режимами работы - печей, печей СВЧ, грилей, коптильных камер, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.78.01.06.015.E.007457.11.11 от 17.11.2011г. (бланк № 0137873). Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6418/2293 от 30.09.2011 г., № 6418/5117 от 12.09.2011 г., № 6418/1729 от 15.09.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Баижетова Наталия Семеновна

(Ф. И. О. Подпись и

М. П.

№ 0300066



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.78.01.06.015.E.000502.12.17 ОТ 14.12.2017 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

а также для санитарной обработки любого основного и вспомогательного оборудования; для удаления пищевых нагаров, масложировых, белковых и углеводных загрязнений, для использования на наклонных и вертикальных поверхностях на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, в том числе на пищеблоках лечебно-профилактических учреждений, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других учреждений различного профиля, а также в быту



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись) _____
М. П.